



Dossier

# VROUW & HART

*Tekst en interviews: Mensje Melchior. Fotografie: Petronellanitta*


De laatste onderzoeken • **FEITEN  
EN CIJFERS 2016** • *de beste ziekenhuizen  
voor vrouwelijke hartpatiënten* •  
**CORLIEN, LIA EN JOLANDA MISTEN DE  
SIGNALEN** • *de risico's* • *de symptomen*



# Stress of toch **HARTFALEN?**

HERKEN DE SYMPTOMEN OP TIJD

---



Moe, hartkloppingen, kortademig... Het zal wel stress zijn, denken we dan meteen. Toch kan er meer aan de hand zijn. Helaas herkennen we die signalen anno 2016 nog veel te vaak te laat, zo blijkt uit de Libelle-enquête. Met dit dossier hopen we daar iets aan te kunnen doen.

Laura (43): “Mijn moeder had vijftien jaar geleden net weer wat rust in haar leven gevonden na een moeilijke periode. Mijn ouders waren een paar jaar daarvoor op een nare manier uit elkaar gegaan, maar ze woonde net samen met haar nieuwe liefde. Ze was erg betrokken bij de zorg voor mijn zontje van anderhalf, haar eerste kleinkind. Ze voelde zich in de maanden voor haar dood bij vlagen doodmoe, had het vaak benauwd en kreeg soms pijn in haar maag. Haar huisarts dacht dat het door oververmoeidheid en de overgang kwam. Op een avond, na een buurtbarbecue, voelde ze zich opeens niet goed: ze zweette, was misselijk en had pijn in haar maag. Ze dacht zelf aan voedselvergiftiging, nam een zetpil en dook

haar bed in. Een paar uur later vond haar vriend haar. Koud en levenloos. Ze is maar 54 jaar geworden.”

## **Libelle-enquête**

Het verhaal van Laura over haar moeder is typerend voor hoe het mis kan gaan bij vrouwen met hartklachten. Vijftien jaar geleden was er nog niet veel aandacht voor het vrouwenhart. De signalen van hart- en vaatziekten werden vaak gemist – door de patiënten zelf, maar ook door huisartsen en specialisten. Heeft de toegenomen aandacht voor het vrouwenhart in de media en in de medi-

## **VROUWEN LOPEN TE LANG MET KLACHTEN ROND VOORDAT ZE NAAR EEN CARDIOLOOG GAAN**

sche wereld verandering gebracht? Welk medisch traject volgt er anno 2016 bij hartklachten? Hoelang duurt het voordat vrouwen met klachten die kunnen duiden op hart- en vaatziekten bij de juiste arts terechtkomen? En zijn vrouwen zelf tegenwoordig beter op de hoogte van wat bij hen de symptomen en risico's zijn? Dat wilden we graag weten. Daarom hield Libelle een grootschalige enquête over het vrouwenhart onder 2.250 vrouwen van dertig jaar en ouder.

## **Hartzorgen**

Nederlandse vrouwen maken zich duidelijk zorgen over hun hart, zo komt naar voren uit de antwoorden. Vaak is dat terecht: bij de helft van de mensen die de enquête invulden, komen hart- en vaatziekten bij de ouders en broers of zussen voor. In dat geval loop je zelf ook een groter risico. Een flink deel heeft ook zelf klachten die met het hart en de vaten te maken kunnen hebben: 36% van de deelnemende vrouwen denkt dan ook te overlijden aan hart- en vaatziekten.

Vrouwen kennen de bekendste risicofactoren voor hart- en vaatziekten: een verhoogde bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, stress, roken en overgewicht. Maar ze missen wel andere belangrijke risicofactoren. En dat zijn nu juist de factoren die specifiek spelen bij het vrouwenhart, zoals jong in de overgang komen en migraine. Ook is bij weinig vrouwen bekend dat een verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap het risico vergroot. Terwijl veel vrouwen – bijna een kwart – die klachten wel hebben (gehad).

Het is van groot belang dat vrouwen weten of ze een groter risico lopen, vindt Janneke Wittekoek van HeartLife Klinieken in Utrecht. Ze is cardioloog en gespecialiseerd in het vrouwenhart. “Het zou goed zijn als vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben gehad of vroeg in de overgang zijn, vanaf ▶



**Lia de Ruijter (60, freelance secretaresse) liep vijftien jaar rond met hartklachten voordat ze eindelijk de juiste diagnose kreeg.**

“Al in 1999 kwam ik voor het eerst in het ziekenhuis voor een hartfilmpje. Ik had hartritmestoornissen en op het filmpje was te zien dat mijn hart onregelmatig klopte. Mij werd verteld dat het geen kwaad kon, maar in de jaren daarna werd het veel erger. Ik raakte zo vermoeid dat ik soms mijn bed niet uit kwam. Ik transpireerde enorm en was heel kortademig. In 2011 ging ik naar de huisarts. Die maakte een hartfilmpje, zag dat het mis was en liet me per ambulance naar het ziekenhuis brengen. Daar namen mijn klachten weer af en op de ECG was niet veel te zien. Een burn-out, was de diagnose van de cardioloog. Hij zal het wel weten, dacht ik. Het was ook een heftige tijd: kort achter


*“De diagnose was een opluchting, er was écht iets ernstigs aan de hand”*

elkaar waren mijn broer en mijn vader overleden, ik was mantelzorgster voor mijn moeder, mijn man was als militair uitgezonden geweest naar Afghanistan en ik had twee puberzonen. Ik nam me voor beter voor mezelf te zorgen en wat minder te gaan werken. Het zou nog twee ziekenhuisopnames en een second opinion bij vrouwencardioloog Angela Maas kosten voordat ik in 2014 eindelijk de juiste diagnose kreeg: microvasculaire coronaire dysfunctie. De kleine vaatjes van de hartspier verwijden zich niet goed meer, waardoor de hartspier niet goed doorbloed raakt. Het komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen en zorgt voor extreme vermoeidheid, kortademigheid en pijn op de borst. De diagnose was een opluchting. Ik stond te huilen in de gang toen ik het te horen kreeg: zie je wel, er was écht iets ernstigs met me aan de hand! Ik ben bezig met bepaalde medicatie. Dat helpt wel iets, maar ik ben nog steeds snel vermoeid en ik heb constant pijn op de borst. Omdat ik een groter risico heb op een hartinfarct vraagt mijn man zich geregeld af hoe lang we nog hebben, samen. Ik hoop dat we een behandeling vinden die aanslaat.”

Bootcut-jeans (Zara), top (C&A), jasje (Zara), pumps (Ecco)

# ZIEKENHUIZEN

MET OOG VOOR HET VROUWENHART



**Diakonessenhuis in Utrecht en Zeist** Spreekuur voor vrouwen met hart- en vaatziekten, nauwe samenwerking met gynaecoloog die zich richt op vrouwen met overgangsklachten.

**LUMC, Leiden** Cardioloog gespecialiseerd in hartziekten bij vrouwen.

**Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen** Cardiologen die zich hebben gespecialiseerd in cardiologie voor vrouwen.

**Hartkliniek Nederland, locaties in Amsterdam, Almere en Lelystad** Speciale polikliniek voor vrouwen-cardiologie, en cardiologen die in het vrouwenhart zijn gespecialiseerd.

**OLVG, Amsterdam** Vrouwen-spreekuur met een cardioloog die

gespecialiseerd is in cardiologie voor vrouwen.

**Reinier de Graaf Gasthuis, Delft** Vrouwenspreekuur en ook in acute situaties meer aandacht voor de verschillende aard van klachten bij vrouwen.

**HeartLife Klinieken, Utrecht** Cardioloog gespecialiseerd in het vrouwenhart (Janneke Wittekoek). Richt zich ook op lifestyle door patiënten te stimuleren gezonder te eten en meer te bewegen.

**Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar** Cardioloog met extra aandacht voor vrouwen-cardiologie. **Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden** Cardioloog met interessegebied 'vrouwencardiologie'. Ze

zijn bezig met opzetten vrouwenpoli.

**Cardiologie Centra Nederland, o.a. in Utrecht, Almere en Amsterdam** Cardiologen met specialis- tische kennis over het vrouwenhart. **Erasmus MC, Rotterdam**

Richt zich op preventie met speciale poli's voor vrouwen die een ver- hoogd risico hebben op hart- en vaatziekten – voor vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging of het

HELLP-syndroom hebben gehad, een poli voor vrouwen met de hormoonstoornis PCOS en vrouwen die jong in de overgang kwamen.

**VUmc, Amsterdam** Gespeciali- seerde cardioloog die ook onder- zoek doet, bijvoorbeeld naar de man-vrouwverschillen bij een acuut hartinfarct.

**Radboudumc, Nijmegen** Twee cardiologen, een cardioloog in opleiding en een verpleegkundig specialist houden spreekuren voor vrouwen. Veel toeloop van patiënten uit het hele land.

**MC Slotervaart, Amsterdam** Cardioloog gespecialiseerd in hart- en vaatziekten bij vrouwen.

# ER IS GROTE BEHOEFTE

*aan artsen die gespecialiseerd zijn in het vrouwenhart*

hun vijftigste regelmatig hun bloeddruk en cholesterolgehalte laten meten. Maar dan moeten ze dat wel weten. En waarom dat nodig is.”

## Second opinion

Elk jaar sterven er in Nederland 20.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten, en dat kan alleen veranderen als vrouwen goede en liefst ook gespecialiseerde zorg krijgen. Daarom hebben we de ziekenhuizen en klinieken met een speciaal oog voor het vrouwenhart gevraagd naar hun ervaringen. In Nederland zijn er veertien van dit soort ziekenhuizen. Zij hebben een polikliniek of speciaal spreekuur voor vrouwen met hart- en vaatziekten en er werken cardiologen en andere specialisten die gespecialiseerd zijn in het vrouwenhart.

Die aandacht is belangrijk omdat vrouwen met hart- en vaatziekten meestal niet de typische klachten hebben (zie kader 'Is het mijn hart?'). Daardoor kan het gebeuren dat de huisarts niet aan hart- en vaatziekten denkt en ook dat cardiologen de hartklachten missen. Tijdens de vrouwensprekuren is er meer tijd, zodat de cardioloog goed kan doorvragen.

Alle veertien ziekenhuizen vulden de vragenlijsten in. Een groot deel van de ziekenhuizen krijgt veel vrouwen over de vloer voor een second opinion, zo blijkt. Bij het Radboud komen ongeveer twintig patiënten per week voor een second opinion, dat is een groot deel van de nieuwe patiënten. De wachttijd is hier vaak lang: nieuwe patiënten moeten vijf maanden wachten voordat ze terecht kunnen. Bij het VUmc komt ongeveer de helft van de nieuwe patiënten voor een second opinion. Ook daar moeten ze lang wachten voor ze geholpen kunnen worden: zo'n drie maanden.

## De kleine vaten

Gespecialiseerde ziekenhuizen krijgen dus veel mensen voor een second opinion. Dat laat zien dat vrouwen eerder niet bij de juiste arts waren, of niet het idee hadden dat ze op de juiste manier werden geholpen. Er is dus grote behoefte aan artsen die met een speciaal oog naar het vrouwenhart kijken. Yolande Appelman, cardioloog bij het VUmc: "Vaak hebben patiënten die voor een second opinion komen een hele stapel informatie bij zich. Ze zijn al op verschillende plekken geweest, hebben al jarenlang last van klachten en weten soms echt niet meer bij wie ze moeten aankloppen." Op de veertien ingevulde vragenlijsten

## HUISARTSEN, MAAR OOK CARDIOLOGEN HERKENNEN HARTKLACHTEN BIJ VROUWEN VAAK NIET

werd maar liefst tien keer aangegeven dat huisartsen en specialisten hart- en vaatklachten vaak niet herkennen.

Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen bij het Radboudumc: "Bij veel cardiologen gaat het nog te vaak mis. Ze zijn op zoek naar vernauwingen in de kransslagaders, maar we weten inmiddels dat bij vrouwen deze vernauwingen er nog niet meteen zijn, terwijl de kleine vaten al wel beschadigd zijn. Dáár moeten de cardiologen naar kijken, en meer doorvragen over de klachten en de medische voorgeschiedenis."

## Het duurt te lang

Voordat vrouwen bij de gespecialiseerde ziekenhuizen terechtkomen, zijn ze gemiddeld al twee jaar onder behandeling ▷

## MINDER GEZOND DAN WE DENKEN

Met onze gezondheid is het niet al te best gesteld. Een kwart van de vrouwen die de enquête invulden, heeft een te hoge bloeddruk. Een iets kleinere groep kampt met een verhoogd cholesterolgehalte. Nederlandse vrouwen vinden zelf dat ze best gezond leven, maar in de praktijk valt dat tegen. Zo geeft bijna 70% aan gezond te eten, maar heeft tegelijkertijd 60% overgewicht. En slechts iets meer dan de helft van de vrouwen beweegt genoeg. Ook heeft het merendeel last van stress. Dat is extra ongezond voor het vrouwenhart: stress vergroot het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk.

.....

## WIST U DAT HET HART...

... 4 tot 5 liter bloed per minuut rondpompt? Het bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen voor alle spieren en organen.  
... zo groot is als een gebalde vuist? Deze regel geldt altijd, het hart groeit met het lichaam mee.  
... bij een volwassene in rust 60 tot 70 keer per minuut klopt? Bij inspanning is dat nog veel vaker.

Bron: De Hartstichting

## Ook een **HOGЕ BLOEDDRUK** tijdens de zwangerschap vergroот het risico op hartfalen

### IS HET MIJN HART?

Hebben alle campagnes ervoor gezorgd dat we vaker weten welke symptomen kunnen duiden op hart- en vaatziekten bij vrouwen? Vrouwen hebben bij een hartinfarct vaker dan mannen klachten als extreme vermoeidheid, pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug, pijn tussen de schouderbladen, kortademigheid, een onrustig of angstig gevoel en versnelde ademhaling en misselijkheid of braken. Wij vroegen vrouwen aan te kruisen welke klachten volgens hen bij hart- en vaatziekten voor vrouwen horen. Dit is de top 10 van klachten die ze herkennen:

- Pijn of druk op de borst en pijn tussen de schouders na inspanning
- Hartkloppingen
- Extreme vermoeidheid
- Uitstralende pijn naar een of beide bovenarmen
- Pijn in de borst
- Transpireren en misselijkheid
- Pijn, tintelingen in de kaken of de linkerarm bij inspanning
- Kortademigheid
- Pijn, druk in de maagstreek
- Gevoelens van angst of depressie en onbehagen en beklemming op de borstkas na een zware dag. Vrouwen herkennen deze klachten niet zo snel, terwijl ze wel degelijk bij een hartinfarct kunnen horen.

bij een andere cardioloog, zo geven de cardiologen van de gespecialiseerde ziekenhuizen aan. Voordat vrouwen überhaupt een cardioloog bezoeken, verstrijkt er ook nogal wat tijd, blijkt uit de Libelle-enquête. Maar liefst 69% van de vrouwen die de enquête invulden, heeft klachten gehad die bij hart- en vaatziekten kunnen horen. 71% van hen ging naar de huisarts. De huisarts verwees een derde van hen naar de cardioloog – maar het duurde gemiddeld wel drie jaar voordat dat gebeurde. Vrouwen stappen hoe dan ook pas 1,8 jaar na het begin van hun klachten naar de huisarts. Daardoor duurt het al met al meer dan vier jaar voordat het eerste bezoek aan de cardioloog plaatsvindt.

### Geen zeur

Dat moet sneller, vindt Janneke Wittekoek van de HeartLife Klinieken in Utrecht. “We moeten klachten vroeg signaleren en op tijd gericht onderzoek doen. Dat is belangrijk om de sterfte door hart- en vaatziekten terug te dringen. Een jaar na een hartinfarct is het sterftecijfer bij vrouwen hoger dan bij mannen. Dit komt onder andere doordat het infarct bij vrouwen vaak groter is, juist vanwege die vertraging. Hoewel huisartsen vrouwen sneller dan een jaar of tien geleden doorverwijzen, zie ik ook dat vrouwen al lang met klachten rondlopen voordat ze naar een cardioloog gaan. En het duurt al helemaal lang voordat ze bij een in het vrouwenhart gespecialiseerde cardioloog terecht komen.” De Hartstichting financiert onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen om meer kennis te krijgen over het vrouwenhart. Met als doel hart- en vaatziekten bij vrouwen eerder op te sporen en vrouwen een

betere behandeling te kunnen geven. Vrouwen met hart- en vaatziekten worden volgens de bevraagde cardiologen gelukkig wel sneller serieus genomen. Tweederde is het eens met de stelling ‘vrouwen worden minder vaak dan tien jaar geleden weggezet als een zeur’. Maar de veranderende houding houdt nog niet over, vooral doordat het artsen aan de kennis over het vrouwenhart schort. Cardioloog Yolande Appelman van het VUmc: “Het is nog lang niet bij alle artsen doorgedrongen dat vrouwen andere symptomen en risico’s hebben en dat hun lichaam anders reageert dan dat van mannen.”

### Alarmbellen

Hoe zit dat met de vrouwen zelf? Is het verschil in symptomen en risico’s genoeg tot hen doorgedrongen? We

## VROUWEN STAPPEN PAS TWEE JAAR NA DE EERSTE KLACHTEN NAAR HUN HUISARTS

legden de artsen de stelling voor ‘Het gaat nogal eens mis met de diagnose doordat vrouwen zelf te weinig afweten van klachten die bij hart- en vaatziekten horen’. Ze antwoordden bijna allemaal bevestigend: ‘Helemaal mee eens.’ Vrouwen willen ‘niet zeuren’, ‘de dokter niet lastigvallen’ en gaan naar bed alsof ze een griepje hebben, terwijl ze ‘eigenlijk doodziek zijn’. Yolande Appelman van het VUmc valt het op dat de vrouwen die zij behandelt de signalen vaak niet herkenden. “Soms voelden ze zich al een tijd naar, maar dachten ze: het gaat wel weer over. ▷



**Jolanda van Kooten (45, coördinator vrijwilligerswerk) kreeg twee jaar geleden een hartinfarct. Gelukkig stuurde haar huisarts haar naar een gespecialiseerde cardioloog.**

“Het was een zaterdagavond. Ik kwam onder de douche vandaan en kreeg plotseling een vreemde pijn in allebei mijn armen. Toen ik eenmaal in bed lag, bleef ik me raar voelen. Ik besloot toch maar even naar de huisartsenpost te gaan. Daar bleek ik een hoge bloeddruk te hebben, maar dat heb ik wel vaker. Zelf was ik ervan overtuigd dat het niets met mijn hart te maken had. Van origine ben ik verpleegkundige en ik heb altijd geleerd dat je dan pijn op de borst krijgt die naar links uitstraalt. Ook bij de huisartsenpost gooide ik het op stress. Daar prikten ze niet door mijn stellige ‘zelfdiagnose’ heen, want er werd geen hartfilmpje gemaakt. Ik bleef me niet goed voelen en maandag ging ik naar de huisarts. Ze liet bloed pikken en er

***“Ik heb altijd geleerd dat je pijn op de borst krijgt die naar links uitstraalt”***

bleken afvalstoffen in mijn bloed te zitten die duiden op een infarct. Ik moest direct naar het ziekenhuis. Mijn bloeddruk bleek extreem hoog. Er werd gekeken of ik een vernauwing had, maar dat was niet zichtbaar op de beelden. Ik ging met medicijnen naar huis en daar moest ik het maar mee doen.

De klachten bleven. Gelukkig was mijn huisarts heel alert. Zij was in mijn medische geschiedenis gedoken en had gezien dat ik al van jongs af aan een hoge bloeddruk had, sinds mijn vijftiende kampte met migraineaanvallen en bij de zwangerschap van twee van mijn drie kinderen een zwangerschapsvergiftiging kreeg. Allemaal aandoeningen die het risico op hart- en vaatziekten vergroten. Ze verwees me door naar Angela Maas, een cardioloog die gespecialiseerd is in het vrouwenhart. Na allerlei onderzoeken bleek dat niet alle signalen afzonderlijk, maar alles bij elkaar alarmbellen hadden moeten doen rinkelen. Zij schreef medicijnen voor die beter bij mijn klachten en leeftijd passen. Sinds een jaar gaat het goed me. Ik voel me zelfs beter dan vóór het infarct. Ik heb nog nauwelijks last van migraine. Heel fijn.”

Blouse (Zara), tuinbroek (Zara), pumps (Noë)

## IN NEDERLAND

*overlijden meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten*

### DE HARDE CIJFERS

**Bijna een kwart van de mensen die de enquête invulden (22%) denkt dat in Nederland meer mannen dan vrouwen overlijden aan hart- en vaatziekten. 41% weet het niet en 37% denkt dat er meer vrouwen aan sterven. Die laatste groep heeft gelijk: in Nederland overlijden meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Wereldwijd is het bij vrouwen doodsoorzaak nummer 1. We vroegen hoeveel vrouwen volgens hen in Nederland per dag aan hart- en vaatziekten overlijden. Daar kwam 15 uit. In werkelijkheid sterven er per jaar ruim 20.000 vrouwen, in 2014 56 per dag.** Bron: Hartstichting

### EVEN CHECKEN

**We weten het allemaal: gezond leven verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Benieuwd hoe gezond u leeft? Doe dan de Persoonlijke Gezondheidscheck, waarin aan de hand van een vragenlijst wordt gekeken naar de leefstijl en hoe deze te verbeteren is.**

[persoonlijkegezondheidscheck.nl](http://persoonlijkegezondheidscheck.nl)

Of: ach, ik ga volgende week wel naar de dokter. Tot het dus echt misgaat." Ook uit de enquête komt dit naar voren. De vrouwen die hadden aangegeven dat ze klachten hadden die op hart- en vaatziekten kunnen duiden, hadden het over extreme vermoeidheid, hartkloppingen, gevoelens van angst, depressie en gevoelens van onbehagen, kortademigheid en pijn of druk in de maagstreek. Maar deze klachten doen lang niet bij iedereen

### CARDIOLOGIE VOOR VROUWEN ZOU STANDAARD IN DE OPLEIDING GENEESKUNDE MOETEN ZITTEN

de alarmbellen rinkelen. Een derde van de vrouwen schrijft de klachten toe aan stress. Dat is veel. Het komt Janneke Wittekoek maar al te bekend voor: "Ik hoor geregeld van vrouwen die al jaren met ernstige klachten rondlopen: 'Ik ben ook zo druk. Met m'n werk, de kinderen. Ik dacht dat het wel over zou gaan als ik minder stress had.' Vrouwen gaan zo voorbij aan hun klachten. Extreme vermoeidheid kan bijvoorbeeld een aanwijzing zijn dat er iets mis is met het hart. Het is een oergevoel dat er iets niet goed is." Angela Maas merkt dat vrouwen de schuld vaak bij zichzelf leggen. "Dan hebben ze last van benauwdheid en pijn op de borst, maar zeggen: ik ben ook zo druk, het zal wel door stress komen. En als ze vage klachten hebben, geven ze zelf bij de huisarts of cardioloog aan dat het vast stress is. Zo stellen ze een foute zelfdiagnose die de arts op het verkeerde been zet."

### Meer samenwerken

Wat moet er anders, zodat de juiste diagnose niet zo lang op zich laat wachten? De bevroegde artsen vinden allemaal dat er meer samenwerking moet komen tussen de verschillende specialismen. Met de gynaecologen bijvoorbeeld, zodat vrouwen met een verhoogd risico door zwangerschapsvergiftiging of een vervroegde overgang beter kunnen worden opgespoord en in de gaten gehouden. Ook zou cardiologie voor vrouwen standaard in de opleiding geneeskunde aan bod moeten komen. Angela Maas geeft nascholingen aan artsen over het vrouwenhart, en hoort dan vaak dat het zo'n eyeopener was. "Mooi om te horen, maar het laat vooral zien dat de kennis over de verschillen nog bij te veel artsen niet is doorgedrongen. De wetenschappelijke kennis over het vrouwenhart zou dus aan alle geneeskundestudenten moeten worden overgedragen. Dan krijg je in de toekomst meer artsen die wél alert zijn op de verschillen." □

### PS

29 september is Dress Red Day, een initiatief van de Hartstichting. Door iedereen op te roepen die dag rode kleding te dragen, wordt aandacht gevraagd voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Sommige ziekenhuizen organiseren voorlichtingsbijeenkomsten over de invloed van hormonen, zwangerschap en overgang op hart- en vaatziekten. De Hartstichting start vanaf 8 september met een campagne om geld op te halen voor meer onderzoek naar het vrouwenhart.





**Corlien Doodkorte (56, opleider en relatie- en gezinstherapeut) kreeg zes jaar geleden een hartinfarct. De eerste signalen dat het mis was met haar hart, gingen totaal aan haar voorbij.**

“We stonden op een Franse camping toen ik ineens heel erge pijn in mijn maagstreek kreeg. Ik nam een Rennie en die leek te helpen. De volgende dag vertrokken we naar huis en onderweg voelde ik me zo naar – zweten, misselijk, maagpijn – dat ik niet eens achter het stuur durfde te gaan zitten. Ook dat trok weer weg. Maar een maand later ging het echt mis. Ik lag net in bed toen ik heftige pijn op mijn borst voelde. Ik zei: ‘Het is mijn hart, Fred, ik weet het zeker.’ Ik dacht dat ik doodging, zo hevig was het. Ik bleek een hartinfarct te hebben. In het ziekenhuis werd ik gekatheteriseerd. Het bleek helemaal mis te zijn. De cardioloog zei: ‘U hebt een gescheurde kransslagader en we kunnen niks doen.’ Hoewel de scheur in de

*“Ik dacht dat het mijn maag was, maar het bleek mijn hart te zijn”*

kransslagader groot was, konden ze me niet opereren. Ik was gewoon te ziek. Ik kwam op de intensive care te liggen, kreeg medicijnen om de bloeddruk zo laag mogelijk te houden en mocht niks: niet lachen, niet niezen of overgeven. Met rust en medicatie moest de kransslagader zich weer herstellen. Een dag later leek ik stabiel. Toch kreeg ik weer een infarct. Pas elf dagen later kon ik naar huis, maar ik voelde me nog steeds doodziek. Ik was kortademig en hield veel vocht vast. Ik kwam 21 kilo aan en leek wel een ballon. Als ik had gedoucht en me had aangekleed, was ik al uitgeput. Eén keer de trap op was al te veel. Heel langzaam ging het beter, maar het heeft al met al wel anderhalf jaar geduurd voordat ik weer normaal kon functioneren. Achteraf gezien heb ik mijn eerste klachten helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Zo gek is dat ook weer niet, ik rookte en dronk niet, at gezond en was sportief. Elke dag ben ik blij en dankbaar dat ik nog leef. Het kan zomaar ineens voorbij zijn, weet ik nu.”

Blouse (C&A), sjaal (Samsøe & Samsøe)